

WordPress:

Nombre	Caducidad	Función
wordpress-logged	2 años	Control de login de usuarios
wordpress-test-cookie	2 años	Control de cookies
wp-settings-n	1 año	Personalizar la interfaz de usuario
wp-settings-time-n	1 año	Personalizar la interfaz de usuario
wordpress_sec_n	Sesión	Mejorar la seguridad

WooCommerce:

Nombre	Caducidad	Función
woocommerce_cart_hash	Sesión	Ayuda a WooCommerce a determinar cuándo el contenido o los datos del carrito cambian.
woocommerce_items_in_cart	Sesión	Ayuda a WooCommerce a determinar cuándo el contenido o los datos del carrito cambian.
wp_woocommerce_session_n	48 horas	Contiene un código único para cada cliente, de forma que sabe dónde encontrar el dato del carrito en la base de datos para cada cliente.
woocommerce_recently_viewed	Sesión	Alimenta el widget de productos vistos recientemente
woocommerce_snooze_suggestions__[suggestion]	48 horas	Permite a los usuarios del panel de administración descartar las sugerencias de productos, en caso de estar habilitado
woocommerce_dismissed_suggestions__[context]	1 mes	Cuenta las sugerencias rechazadas, si están habilitadas

tk_ai	Sesión	Almacena un ID anónimo generado aleatoriamente. Esto sólo se emplea dentro del área del panel (/wp-admin) y se emplea para el uso de tracking, si está habilitado.
-------	--------	--

Google:

Nombre	Caducidad	Función
_ga	2 años	Se usa para distinguir a los usuarios
_gid	1 día	Se usa para distinguir páginas
_gat_UA-nnnnnn-n-nn	1 día	Analitics
__utma	Dos años a partir de la configuración o actualización	Se usa para distinguir usuarios y sesiones. La cookie se crea cuando se ejecuta la biblioteca JavaScript y no hay ninguna cookie __utma. La cookie se actualiza cada vez que se envían datos a Google Analytics.
__utmt	10 minutos	Se usa para limitar el porcentaje de solicitudes.
__utmb	30 minutos a partir de la configuración o actualización	Se usa para determinar nuevas sesiones o visitas. La cookie se crea cuando se ejecuta la biblioteca JavaScript y no hay ninguna cookie __utmb. La cookie se actualiza cada vez que se envían datos a Google Analytics.
__utmc	Fin de la sesión del navegador	No se usa en ga.js. Se configura para interactuar con urchin.js. Anteriormente, esta cookie actuaba junto con la cookie __utmb para determinar si el usuario estaba en una nueva sesión o visita.
__utmv	Dos años a partir de la configuración o actualización	Se usa para almacenar datos de variables personalizadas de visitante. Esta cookie se crea cuando un programador usa el método _setCustomVar con una variable personalizada de visitante. También se usaba para el método _setVar retirado. La cookie se actualiza cada vez que se envían datos a Google Analytics.

Herramienta de aviso del uso de cookies:

Nombre	Caducidad	Función
viewed_cookie_policy	2 años	Cookies de uso interno necesaria para el funcionamiento de la visualización de la política de cookies de la web y recordar la preferencia del usuario respecto de esa información
cookielaawinfo-checkbox-non-necessary	1 año	Cookies de uso interno necesaria para el funcionamiento de la visualización de la política de cookies de la web y recordar la preferencia del usuario respecto de esa información
cookielaawinfo-checkbox-necessary	1 año	Cookies de uso interno necesaria para el funcionamiento de la visualización de la política de cookies de la web y recordar la preferencia del usuario respecto de esa información